



Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас


ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Деревянные / Бамбуковые жалюзи 50 мм

СОДЕРЖАНИЕ

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	2
■ ЖАЛЮЗИ СЛОЖНОЙ /НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ	3
■ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	4
■ ВЫСОТА ПАЧКИ	5
■ ВЕС ИЗДЕЛИЯ	6
■ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ	10
■ УСИЛИЕ НА ПОДЪЕМ	14

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




Веревочное

Мин ширина изделия = 45см
Минимальная негарантийная
ширина = 36 см




Габарит = полотно
(валанс без боковых элементов)




Цепочное

Мин ширина изделия = 45см
Минимальная негарантийная
ширина = 42 см




Габарит > полотна на 1,45см
(валанс без боковых элементов)



Электропривод

Мин ширина изделия от 67 см
(зависит от выбора мотора)
Минимальная негарантийная
ширина = 65 см




Габарит = полотно
(валанс без боковых элементов)




Дополнительная опция ВАЛАНС С БОКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ увеличивает габаритный размер изделия на 3 см.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ




Карниз Absolute



Крепление ФНП



Крепление тип 1
(на стену)



Крепление тип 4
(на подоконник/пол)

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА


Название	Дерево (мм)	Бамбук (мм)
Ламель	3	2,2
Валанс	6,3	7
Нижняя планка	15	7,5

КОЛИЧЕСТВО ЛЕСЕНОК И ВЕРЕВОК В ИЗДЕЛИЯХ

ширина изделия до 80 (см)		ширина изделия от 80 до 130 (см)		ширина изделия от 130 до 150 (см)		ширина изделия от 150 до 200 (см)		ширина изделия от 200 до 230 (см)		ширина изделия от 230 до 270 (см)	
лесенка (шт)	верёвка (шт)	лесенка (шт)	верёвка (шт)	лесенка (шт)	верёвка (шт)	лесенка (шт)	верёвка (шт)	лесенка (шт)	верёвка (шт)	лесенка (шт)	верёвка (шт)
2	2	3	2	3	3	4	4	5	3	6	4

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Совместное управление



A* – большая сторона
B* – меньшая сторона
C* – ширина изделия



Возможность изготовления определяется на производстве исходя из параметров изделия.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Возможности изготовления

Цепочка	нет
Верёвка	да
Мотор	нет
Лесенка веревочная	да
Лесенка тканевая	нет




Подъём только по меньшей стороне изделия.

Разнесенное управление



ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ


Схема пробивок «Разнесенное управление» (по умолчанию)



Высота управления: - 10 см (по умолчанию) от габаритной высоты изделия.

Для жалюзи 50 мм элементы управления на подъем и поворот расположены с разных сторон изделия. Управление считается по стороне расположения веревки для поворота ламелей.

Схема пробивок «Совместное управление»



Высота управления: - 10 см (по умолчанию) от габаритной высоты изделия.

Для жалюзи 50 мм элементы управления на подъем и поворот расположены с одной стороны изделия. Управление считается по стороне расположения веревок.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ/БАМБУКОВЫХ ЖАЛЮЗИ 50 ММ

DEKORATIO 1



DEKORATIO 2



SOMFY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

	DM35RVL	DM35SL	AM35ESE	AM35Q	AM35G	AM35QMEL	AM35MEL	Sonesse 40 RTS	Sonesse 40
Максимальный вес полотна жалюзи	21 кг	14 кг/21 кг	14 кг	14 кг	14 кг	14 кг	14 кг	14 кг	14 кг
Напряжение питания	220 В	220 В	14,8 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В
Электрическая мощность	121 Вт	121 Вт	22 Вт	115 Вт	115 Вт	115 Вт	115 Вт	121 Вт	121 Вт
Крутящий момент	10 Нм	6 Нм /10 Нм	6 Нм	6 Нм	6 Нм	6 Нм	6 Нм	6 Нм	6 Нм
Скорость вращения привода	17 об./мин.	28/17об./мин.	18 об./мин.	28 об./мин.	28 об./мин.	28 об./мин.	28 об./мин.	20 об./мин.	20 об./мин.
Радиочастота	433 МГц	–	433 МГц	–	–	433 МГц	433 МГц	433 МГц	–
Встроенный аккумулятор			3200 мАч						
Настройка конечных положений	механическая	механическая	электронная	механическая	механическая	электронная	электронная	электронная	механическая
Габариты мотора (длина)	59 см	51 см	78 см	48 см	58 см	49 см	49 см	55 см	51 см
Минимальная ширина изделия	78 см	70 см	97 см	67 см	77 см	68 см	68 см	72 см	68,5 см
Возможность параллельного подключения	да	нет	нет	нет	да	да	да	да	нет
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Количество жил в проводе	3	4		4	4	3	3	2	3

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

DEKORATIO 1

Пульт упр. DC1610 1-канальный Пульт упр. DC1612 15-канальный Настенный радиовыкл. DC1670 1-канальный Настенный радиовыкл. DC1673 15-канальный



SOMFY

Пульт упр. Sitio variation 1-канальный Пульт упр. Sitio variation 5-канальный Пульт упр. Telis 16-канальный Настенный радиовыкл. Smoove 1-канальный



DEKORATIO 2


Пульт упр. AC140-01 1-канальный Пульт упр. AC140-06 6-канальный Пульт упр. AC140-16 16-канальный Зарядное устройство для привода AM35ESE Настенный радиовыкл. AC133-01 1-канальный Настенный радиовыкл. AC133-05 5-канальный Проводной выключатель с фиксацией DC866



ОБЩЕЕ


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индивидуальное радиоуправление




Варианты выбора привода:
DM35RVL (10/17); AM35ESE (6/18); AM35QMEL (6/28); AM35MEL Wi-Fi (6/28); Sonesse 40 RTS (6/20)

Индивидуальное проводное управление




Варианты выбора привода:
DM35SL (6/28 и 10/17); AM35Q (6/28); AM35G (6/28); Sonesse 40 (6/20)

Групповое радиоуправление



Варианты выбора привода:
DM35RVL (10/17); AM35ESE (6/18); AM35QMEL (6/28); AM35MEL Wi-Fi (6/28); Sonesse 40 RTS (6/20)

Групповое проводное управление



Варианты выбора привода:
AM35G (6/28)

ВЫСОТА ПАЧКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ ДЕРЕВО 50MM

НА ВЕРЁВОЧНОЙ ЛЕСЕНКЕ

Высота изделия (см)	Высота пачки (см)	Количество ламелей (шт)
80	12	17
103	14	22
125	15	27
147	17	32
169	19	37
191	20	42
214	22	47
235	23	52
258	25	57
280	26	62
302	28	67
324	29	72
347	31	77
369	32	82
391	34	87
413	35	92
435	36	97
458	38	102
480	40	107
502	42	112

НА ТКАНЕВОЙ ЛЕСЕНКЕ

Высота изделия (см)	Высота пачки (см)	Количество ламелей (шт)
80	13	17
99	16	21
121	18	26
144	20	31
166	22	36
189	24	41
211	26	46
234	28	51
256	30	56
279	32	61
301	34	66
324	36	71
346	38	76
369	40	81
391	42	86
413	44	91
435	46	96
457	48	101
480	50	106
502	53	111

ВЫСОТА ПАЧКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ БАМБУК 50MM

НА ВЕРЁВОЧНОЙ ЛЕСЕНКЕ

Высота изделия (см)	Высота пачки (см)	Количество ламелей (шт)
80	11	17
103	13	22
125	14	27
147	16	32
169	17	37
191	18	42
213	19	47
235	20	52
257	21	57
279	23	62
302	24	67
324	26	72
346	27	77
368	28	82
390	29	87
413	30	92
435	32	97
457	33	102
480	34	107
501	36	112

НА ТКАНЕВОЙ ЛЕСЕНКЕ

Высота изделия (см)	Высота пачки (см)	Количество ламелей (шт)
80	12	17
99	14	21
122	16	26
144	18	31
166	20	36
189	21	41
211	23	46
233	26	51
256	27	56
278	29	61
300	31	66
323	32	71
345	34	76
368	35	81
390	37	86
413	39	91
436	41	96
458	42	101
480	43	106
503	45	111



Высота пачки в собранном виде указана с учетом карниза и нижней планки.

ВЕС ИЗДЕЛИЙ

Вес изделия (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ВЕРЕВОЧНЫЙ									
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270				
60	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,4	4,6	4,9	5,2	5,4	5,8	6,1	6,3	6,6	6,8	7,2	7,5	7,7				
80	2,1	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	6,0	6,2	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5	8,8				
100	2,3	2,6	2,9	3,4	3,7	4,1	4,4	4,7	5,1	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6	9,1	9,4	9,7				
120	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,1	8,5	8,9	9,3	9,6	10,1	10,5	10,9				
140	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,3	7,0	7,5	7,9	8,3	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,9	11,3	11,8				
160	3,0	3,4	3,9	4,4	4,9	5,3	5,8	6,3	6,7	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1	9,6	10,1	10,5	11,0	11,4	11,6	12,4	12,9				
180	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,0	13,3	13,8				
200	3,4	4,0	4,5	5,1	5,6	6,2	6,7	7,2	7,8	8,4	8,9	9,4	10,0	10,5	11,1	11,6	12,2	12,7	13,2	13,8	13,4	14,9				
220	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,1	7,7	8,2	8,9	9,4	10,0	10,6	11,1	11,8	12,3	12,9	13,5	14,0	14,7	15,2	15,8				
240	3,9	4,5	5,1	5,8	6,4	7,0	7,6	8,2	8,8	9,5	10,1	10,7	11,3	11,9	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,7	16,3	16,9				
260	4,1	4,8	5,4	6,2	6,8	7,5	8,1	8,7	9,4	10,1	10,7	11,4	12,1	12,7	13,4	14,1	14,7	15,4	16,0	16,7	17,4	18,0				
280	4,3	5,0	5,7	6,5	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0	12,7	13,3	14,1	14,8	15,5	16,1	16,8	17,6	18,3	18,9				
300	4,6	5,3	6,0	6,8	7,6	8,3	9,0	9,7	10,4	11,2	12,0	12,7	13,4	14,1	15,0	15,6	16,4	17,1	17,8	18,6	19,3	20,0				
320	4,8	5,5	6,3	7,1	7,9	8,6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2	14,0	14,7	15,6	16,3	17,1	17,8	18,6	19,4	20,2	20,9				
340	5,0	5,8	6,6	7,5	8,3	9,1	9,9	10,7	11,5	12,4	13,2	13,9	14,7	15,5	16,4	17,2	18,0	18,8	19,6	20,5	21,3	22,1				
360	5,2	6,1	6,9	7,8	8,6	9,5	10,3	11,1	11,9	12,9	13,7	14,5	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,6	20,4	21,3	22,1	23,0				
380	5,5	6,4	7,2	8,2	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,3	15,2	16,1	17,0	17,9	18,8	19,7	20,5	21,4	22,3	23,2	24,1				
400	5,7	6,6	7,5	8,5	9,4	10,3	11,2	12,1	13,0	16,8	14,9	15,8	16,7	17,6	18,6	19,5	20,4	21,3	22,2	23,2	24,1	25,0				
420	5,9	6,9	7,8	8,9	9,8	10,7	11,7	12,6	13,6	14,6	15,5	16,5	17,4	18,4	19,4	20,4	21,3	22,2	23,2	24,2	25,2	26,1				
440	6,1	7,1	8,0	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0				
460	6,4	7,4	8,4	9,6	10,5	11,6	12,6	13,6	14,6	15,7	16,7	17,8	18,8	19,8	20,9	21,9	22,9	24,0	25,0	26,1	27,1	28,1				
480	6,6	7,7	8,7	9,9	11,0	12,0	13,1	14,1	15,2	16,3	17,4	18,5	19,5	20,6	21,7	22,8	23,9	24,9	26,0	27,1	28,2	29,2				
500	6,8	7,9	9,0	10,2	11,3	12,4	13,5	14,6	15,7	16,8	17,9	19,0	20,1	21,2	22,4	23,5	24,6	25,7	26,8	28,0	29,0	30,1				

Вес изделия (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ЦЕПОЧНЫЙ									
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270				
60	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,4	3,7	3,9	4,2	4,6	4,8	5,1	5,4	5,6	6,0	6,2	6,5	6,8	7,0	7,4	7,7	7,9				
80	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,4	8,7	9,1				
100	2,5	2,8	3,1	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4	6,7	7,1	7,5	7,8	8,2	8,5	8,8	9,3	9,6	9,9				
120	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,8	6,3	6,7	7,1	7,5	7,8	8,3	8,7	9,1	9,5	9,8	10,3	10,7	11,1				
140	2,9	3,3	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	5,9	6,3	6,8	7,2	7,6	8,1	8,5	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,1	11,5	12,0				
160	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,5	6,0	6,4	6,9	7,4	7,9	8,3	8,8	9,3	9,8	10,3	10,7	11,2	11,6	12,2	12,6	13,1				
180	3,3	3,8	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,5	11,0	11,5	11,9	12,4	13,0	13,5	14,0				
200	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,3	6,9	7,4	7,9	8,6	9,1	9,6	10,1	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	14,0	14,6	15,1				
220	3,8	4,4	4,9	5,6	6,1	6,7	7,3	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,7	11,3	12,0	12,5	13,1	13,7	14,2	14,9	15,4	16,0				
240	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,2	7,8	8,4	9,0	9,7	10,3	10,9	11,5	12,1	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,9	16,5	17,1				
260	4,3	4,9	5,6	6,3	7,0	7,6	8,3	8,9	9,6	10,3	10,9	11,6	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6	16,2	16,9	17,6	18,2				
280	4,5	5,2	5,9	6,6	7,3	8,0	8,7	9,3	10,0	10,8	11,5	12,2	12,8	13,5	14,3	15,0	15,6	16,3	17,0	17,8	18,5	19,1				
300	4,7	5,5	6,2	7,0	7,7	8,4	9,2	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9	13,6	14,3	15,1	15,8	16,6	17,3	18,0	18,8	19,5	20,3				
320	4,9	5,7	6,5	7,3	8,0	8,8	9,6	10,3	11,1	11,9	12,7	13,4	14,2	14,9	15,8	16,5	17,3	18,0	18,8	19,6	20,4	21,2				
340	5,2	6,0	6,8	7,7	8,5	9,3	10,1	10,9	11,7	12,5	13,3	14,1	14,9	15,7	16,6	17,4	18,2	19,0	19,8	20,7	21,5	22,3				
360	5,4	6,2	7,0	8,0	8,8	9,6	10,5	11,3	12,1	13,0	13,9	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	18,9	19,8	20,6	21,5	22,3	23,2				
380	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	10,1	11,0	11,8	12,7	13,7	14,5	15,4	16,3	17,1	18,1	19,0	19,8	20,7	21,6	22,5	23,4	24,3				
400	5,8	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5	11,4	12,3	13,2	14,2	15,1	16,0	16,9	17,8	18,8	19,7	20,6	21,5	22,4	23,4	24,3	25,2				
420	6,1	7,0	8,0	9,0	10,0	10,9	11,9	12,8	13,7	14,8	15,7	16,7	17,6	18,6	19,6	20,5	21,5	22,4	23,4	24,4	25,4	26,3				
440	6,3	7,3	8,2	9,3	10,3	11,3	12,2	13,2	14,2	15,3	16,3	17,2	18,2	19,2	20,3	21,2	22,2	23,2	24,2	25,3	26,2	27,2				
460	6,5	7,6	8,6	9,7	10,7	11,7	12,7	13,8	14,8	15,9	16,9	17,9	19,0	20,0	21,1	22,1	23,1	24,2	25,2	26,3	27,3	28,3				
480	6,8	7,8	8,9	10,0	11,1	12,2	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,6	19,7	20,8	21,9	23,0	24,0	25,1	26,2	27,3	28,4	29,4				
500	7,0	8,1	9,2	10,4	11,5	12,5	13,6	14,7	15,9	17,0	18,1	19,2	20,3	21,4	22,6	23,7	24,8	25,9	27,0	28,1	29,2	30,3				

Вес изделия (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - МОТОРИЗАЦИЯ*									
																	* для двигателей: Sonesse 6/20, Sonesse 6/20 RTS									
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270				
60	3	3,3	3,5	3,9	4,2	4,4	4,7	4,9	5,2	5,6	5,8	6,1	6,4	6,6	7	7,2	7,5	7,8	8	8,4	8,7	8,9				
80	3,3	3,6	3,9	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7	9	9,4	9,7	10,1				
100	3,5	3,8	4,1	4,6	4,9	5,2	5,6	5,9	6,3	6,7	7	7,4	7,7	8,1	8,5	8,8	9,2	9,5	9,8	10,3	10,6	10,9				
120	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,3	7,7	8,1	8,5	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,8	11,3	11,7	12,1				
140	3,9	4,3	4,7	5,2	5,6	6,1	6,5	6,9	7,3	7,8	8,2	8,6	9,1	9,5	10	10,4	10,8	11,2	11,6	12,1	12,5	13				
160	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,5	7	7,4	7,9	8,4	8,9	9,3	9,8	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	13,2	13,6	14,1				
180	4,3	4,8	5,3	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	11,5	12	12,5	12,9	13,4	14	14,5	15				
200	4,6	5,1	5,7	6,3	6,8	7,3	7,9	8,4	8,9	9,6	10,1	10,6	11,1	11,7	12,3	12,8	13,4	13,9	14,4	15	15,6	16,1				
220	4,8	5,4	5,9	6,6	7,1	7,7	8,3	8,8	9,4	10	10,6	11,2	11,7	12,3	13	13,5	14,1	14,7	15,2	15,9	16,4	17				
240	5	5,6	6,3	6,9	7,6	8,2	8,8	9,4	10	10,7	11,3	11,9	12,5	13,1	13,8	14,4	15	15,6	16,2	16,9	17,5	18,1				
260	5,3	5,9	6,6	7,3	8	8,6	9,3	9,9	10,6	11,3	11,9	12,6	13,2	13,9	14,6	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,6	19,2				
280	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	9	9,7	10,3	11	11,8	12,5	13,2	13,8	14,5	15,3	16	16,6	17,3	18	18,8	19,5	20,1				
300	5,7	6,5	7,2	8	8,7	9,4	10,2	10,9	11,6	12,4	13,1	13,9	14,6	15,3	16,1	16,8	17,6	18,3	19	19,8	20,5	21,3				
320	5,9	6,7	7,5	8,3	9	9,8	10,6	11,3	12,1	12,9	13,7	14,4	15,2	15,9	16,8	17,5	18,3	19	19,8	20,6	21,4	22,2				
340	6,2	7	7,8	8,7	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5	14,3	15,1	15,9	16,7	17,6	18,4	19,2	20	20,8	21,7	22,5	23,3				
360	6,4	7,2	8	9	9,8	10,6	11,5	12,3	13,1	14	14,9	15,7	16,5	17,4	18,3	19,1	19,9	20,8	21,6	22,5	23,3	24,2				
380	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,1	12	12,8	13,7	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	19,1	20	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4	25,3				
400	6,8	7,7	8,6	9,6	10,5	11,5	12,4	13,3	14,2	15,2	16,1	17	17,9	18,8	19,8	20,7	21,6	22,5	23,4	24,4	25,3	26,2				
420	7,1	8	9	10	11	11,9	12,9	13,8	14,7	15,8	16,7	17,7	18,6	19,6	20,6	21,5	22,5	23,4	24,4	25,4	26,4	27,3				
440	7,3	8,3	9,2	10,3	11,3	12,3	13,2	14,2	15,2	16,3	17,3	18,2	19,2	20,2	21,3	22,2	23,2	24,2	25,2	26,3	27,2	28,2				
460	7,5	8,6	9,6	10,7	11,7	12,7	13,7	14,8	15,8	16,9	17,9	18,9	20	21	22,1	23,1	24,1	25,2	26,2	27,3	28,3	29,3				
480	7,8	8,8	9,9	11	12,1	13,2	14,2	15,3	16,4	17,5	18,6	19,6	20,7	21,8	22,9	24	25	26,1	27,2	28,3	29,4	30,4				
500	8	9,1	10,2	11,4	12,5	13,5	14,6	15,7	16,9	18	19,1	20,2	21,3	22,4	23,6	24,7	25,8	26,9	28	29,1	30,2	31,3				

Вес изделия (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - МОТОРИЗАЦИЯ*									
																	* для двигателей: DM 35 B, DM 35 S, DM 35 RVL									
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270				
60	3,3	3,6	3,8	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,3	7,5	7,8	8,1	8,3	8,7	9,0	9,2				
80	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,7	10,0	10,4				
100	3,8	4,1	4,4	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	7,0	7,3	7,7	8,0	8,4	8,8	9,1	9,5	9,8	10,1	10,6	10,9	11,2				
120	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8	7,1	7,6	8,0	8,4	8,8	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8	11,1	11,6	12,0	12,4				
140	4,2	4,6	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1	8,5	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	12,8	13,3				
160	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	6,8	7,3	7,7	8,2	8,7	9,2	9,6	10,1	10,6	11,1	11,6	12,0	12,5	12,9	13,5	13,9	14,4				
180	4,6	5,1	5,6	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7	10,2	10,7	11,2	11,8	12,3	12,8	13,2	13,7	14,3	14,8	15,3				
200	4,9	5,4	6,0	6,6	7,1	7,6	8,2	8,7	9,2	9,9	10,4	10,9	11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,2	14,7	15,3	15,9	16,4				
220	5,1	5,7	6,2	6,9	7,4	8,0	8,6	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5	12,0	12,6	13,3	13,8	14,4	15,0	15,5	16,2	16,7	17,3				
240	5,3	5,9	6,6	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,3	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,4				
260	5,6	6,2	6,9	7,6	8,3	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6	12,2	12,9	13,5	14,2	14,9	15,6	16,2	16,9	17,5	18,2	18,9	19,5				
280	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,6	11,3	12,1	12,8	13,5	14,1	14,8	15,6	16,3	16,9	17,5	18,3	19,1	19,8	20,4				
300	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,7	10,5	11,2	11,9	12,7	13,4	14,2	14,9	15,6	16,4	17,1	17,9	18,6	19,3	20,1	20,8	21,6				
320	6,2	7,0	7,8	8,6	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2	14,0	14,7	15,5	16,2	17,1	17,8	18,6	19,3	20,1	20,9	21,7	22,5				
340	6,5	7,3	8,1	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,6	15,4	16,2	17,0	17,9	18,7	19,5	20,3	21,1	22,0	22,8	23,6				
360	6,7	7,5	8,3	9,3	10,1	10,9	11,8	12,6	13,4	14,3	15,2	16,0	16,8	17,7	18,6	19,4	20,2	21,1	21,9	22,8	23,6	24,5				
380	6,9	7,8	8,7	9,6	10,5	11,4	12,3	13,1	14,0	15,0	15,8	16,7	17,6	18,4	19,4	20,3	21,1	22,0	22,9	23,8	24,7	25,6				
400	7,1	8,0	8,9	9,9	10,8	11,8	12,7	13,6	14,5	15,5	16,4	17,3	18,2	19,1	20,1	21,0	21,9	22,8	23,7	24,7	25,6	26,5				
420	7,4	8,3	9,3	10,3	11,3	12,2	13,2	14,1	15,0	16,1	17,0	18,0	18,9	19,9	20,9	21,8	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7	27,6				
440	7,6	8,6	9,5	10,6	11,6	12,6	13,5	14,5	15,5	16,6	17,6	18,5	19,5	20,5	21,6	22,5	23,5	24,5	25,5	26,6	27,5	28,5				
460	7,8	8,9	9,9	11,0	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,2	18,2	19,2	20,3	21,3	22,4	23,4	24,4	25,5	26,5	27,6	28,6	29,6				
480	8,1	9,1	10,2	11,3	12,4	13,5	14,5	15,6	16,7	17,8	18,9	19,9	21,0	22,1	23,2	24,3	25,3	26,4	27,5	28,6	29,7	30,7				
500	8,3	9,4	10,5	11,7	12,8	13,8	14,9	16,0	17,2	18,3	19,4	20,5	21,6	22,7	23,9	25,0	26,1	27,2	28,3	29,4	30,5	31,6				

Вес изделия (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)
ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ВЕРЕВОЧНЫЙ

Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	1,9	2,1	2,4	2,8	3,0	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3	5,5	5,9	6,2	6,4	6,7	7,0
80	2,1	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8
100	2,3	2,6	2,9	3,3	3,7	4,0	4,3	4,7	5,1	5,4	5,7	6,1	6,4	6,8	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5
120	2,5	2,8	3,2	3,7	4,0	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7	7,1	7,4	7,9	8,3	8,6	9,0	9,4
140	2,6	3,0	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0
160	2,9	3,3	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	6,0	6,4	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	9,2	9,6	10,0	10,5	10,9
180	3,0	3,5	3,9	4,5	4,9	5,4	5,9	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,7	9,2	9,7	10,2	10,7	11,1	11,6
200	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	11,4	11,9	12,4
220	3,4	3,9	4,5	5,1	5,6	6,1	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,4	9,9	10,4	11,0	11,5	12,1	12,6	13,1
240	3,6	4,2	4,7	5,4	5,9	6,5	7,1	7,6	8,2	8,8	9,4	10,0	10,5	11,1	11,7	12,3	12,8	13,4	14,0
260	3,8	4,4	5,0	5,7	6,3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,4	10,0	10,6	11,2	11,7	12,4	13,0	13,6	14,2	14,8
280	4,0	4,6	5,3	6,0	6,6	7,2	7,8	8,5	9,1	9,8	10,4	11,0	11,7	12,3	13,0	13,6	14,2	14,9	15,5
300	4,2	4,9	5,6	6,3	6,9	7,6	8,3	8,9	9,6	10,3	11,0	11,6	12,3	13,0	13,7	14,4	15,0	15,7	16,3
320	4,4	5,1	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,8	11,4	12,1	12,8	13,5	14,3	15,0	15,7	16,4	17,0
340	4,6	5,3	6,1	6,9	7,6	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,7	13,5	14,2	15,0	15,7	16,4	17,2	17,9
360	4,8	5,6	6,3	7,1	7,9	8,6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,5	13,2	14,0	14,7	15,6	16,3	17,1	17,8	18,6
380	5,0	5,8	6,6	7,4	8,2	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,6	15,4	16,3	17,1	17,8	18,6	19,4
400	5,2	6,0	6,8	7,7	8,5	7,6	10,1	10,9	11,8	12,7	13,5	14,3	15,1	15,9	16,8	17,7	18,5	19,3	20,1
420	5,4	6,2	7,1	8,0	8,9	9,7	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1	14,9	15,8	16,6	17,5	18,4	19,2	20,1	20,9
440	5,5	6,4	7,3	8,3	9,1	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,1	18,1	19,0	19,9	20,8	21,6
460	5,8	6,7	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	12,2	13,2	14,2	15,1	16,0	16,9	17,8	18,8	19,7	20,6	21,6	22,5
480	6,0	6,9	7,9	8,9	9,8	10,8	11,8	12,7	13,7	14,7	15,6	16,6	17,5	18,5	19,5	20,5	21,4	22,4	23,3
500	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1	19,0	20,1	21,1	22,1	23,0	24,0

Вес изделия (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)
ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ЦЕПОЧНЫЙ

Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2
80	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0
100	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6	6,9	7,4	7,7	8,0	8,4	8,7
120	2,6	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,1	8,4	8,8	9,2	9,6
140	2,8	3,2	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4	7,7	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2
160	3,0	3,4	3,9	4,4	4,8	5,3	5,7	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8	9,3	9,8	10,2	10,7	11,1
180	3,2	3,6	4,1	4,7	5,1	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,8
200	3,4	3,9	4,4	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,1	8,5	9,0	9,5	10,0	10,6	11,1	11,6	12,1	12,6
220	3,6	4,1	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,3	7,9	8,5	9,0	9,5	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,8	13,3
240	3,8	4,3	4,9	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,4	9,0	9,6	10,1	10,7	11,2	11,9	12,5	13,0	13,6	14,2
260	4,0	4,6	5,2	5,9	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9	9,5	10,1	10,7	11,3	11,9	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0
280	4,2	4,8	5,4	6,1	6,7	7,4	8,0	8,6	9,3	10,0	10,6	11,2	11,8	12,4	13,2	13,8	14,4	15,1	15,7
300	4,4	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,4	9,1	9,7	10,5	11,2	11,8	12,5	13,1	13,9	14,6	15,2	15,9	16,5
320	4,5	5,2	5,9	6,7	7,4	8,1	8,8	9,5	10,1	10,9	11,6	12,3	13,0	13,7	14,5	15,2	15,8	16,5	17,2
340	4,8	5,5	6,2	7,0	7,7	8,5	9,2	9,9	10,6	11,5	12,2	12,9	13,6	14,4	15,2	15,9	16,6	17,3	18,1
360	4,9	5,7	6,4	7,3	8,0	8,6	9,5	10,3	11,0	11,9	12,6	13,4	14,1	14,9	15,7	16,5	17,2	18,0	18,8
380	5,1	5,9	6,7	7,6	8,4	8,8	10,0	10,8	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,6	16,4	17,2	18,0	18,8	19,6
400	5,3	6,1	6,9	7,9	8,7	9,2	10,3	11,1	11,9	12,8	13,7	14,5	15,3	16,1	17,0	17,8	18,7	19,4	20,3
420	5,5	6,4	7,2	8,2	9,0	9,5	10,7	11,6	12,4	13,4	14,2	15,1	15,9	16,8	17,7	18,6	19,4	20,3	21,1
440	5,7	6,6	7,5	8,4	9,3	9,9	11,1	11,9	12,8	13,8	14,7	15,6	16,4	17,3	18,3	19,2	20,0	20,9	21,8
460	5,9	6,8	7,7	8,7	9,7	10,2	11,5	12,4	13,3	14,3	15,3	16,2	17,1	18,0	19,0	19,9	20,8	21,8	22,7
480	6,1	7,1	8,0	9,1	10,0	10,6	11,9	12,9	13,8	14,9	15,8	16,8	17,7	18,7	19,7	20,7	21,6	22,6	23,5
500	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,0	12,3	13,2	14,2	15,3	16,3	17,3	18,2	19,2	20,3	21,3	22,2	23,2	24,2

Вес изделия (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - МОТОРИЗАЦИЯ*			
																	* для двигателей: Sonesse 6/20, Sonesse 6/20 RTS			
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
60	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,7	7,1	7,4	7,6	7,9	8,2	
80	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	
100	3,4	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,2	6,6	6,9	7,3	7,6	7,9	8,4	8,7	9,0	9,4	9,7	
120	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,3	8,6	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	
140	3,8	4,2	4,6	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7	7,1	7,6	8,0	8,4	8,7	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	
160	4,0	4,4	4,9	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1	7,6	8,1	8,5	9,0	9,4	9,8	10,3	10,8	11,2	11,7	12,1	
180	4,2	4,6	5,1	5,7	6,1	6,6	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,4	9,9	10,4	10,9	11,4	11,8	12,3	12,8	
200	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,1	9,5	10,0	10,5	11,0	11,6	12,1	12,6	13,1	13,6	
220	4,6	5,1	5,6	6,2	6,8	7,3	7,8	8,3	8,9	9,5	10,0	10,5	11,0	11,6	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	
240	4,8	5,3	5,9	6,6	7,1	7,7	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,1	11,7	12,2	12,9	13,5	14,0	14,6	15,2	
260	5,0	5,6	6,2	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	9,9	10,5	11,1	11,7	12,3	12,9	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	
280	5,2	5,8	6,4	7,1	7,7	8,4	9,0	9,6	10,3	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4	14,2	14,8	15,4	16,1	16,7	
300	5,4	6,0	6,7	7,4	8,1	8,8	9,4	10,1	10,7	11,5	12,2	12,8	13,5	14,1	14,9	15,6	16,2	16,9	17,5	
320	5,5	6,2	6,9	7,7	8,4	9,1	9,8	10,5	11,1	11,9	12,6	13,3	14,0	14,7	15,5	16,2	16,8	17,5	18,2	
340	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,5	10,2	10,9	11,6	12,5	13,2	13,9	14,6	15,4	16,2	16,9	17,6	18,3	19,1	
360	5,9	6,7	7,4	8,3	9,0	9,6	10,5	11,3	12,0	12,9	13,6	14,4	15,1	15,9	16,7	17,5	18,2	19,0	19,8	
380	6,1	6,9	7,7	8,6	9,4	9,8	11,0	11,8	12,5	13,4	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,2	19,0	19,8	20,6	
400	6,3	7,1	7,9	8,9	9,7	10,2	11,3	12,1	12,9	13,8	14,7	15,5	16,3	17,1	18,0	18,8	19,7	20,4	21,3	
420	6,5	7,4	8,2	9,2	10,0	10,5	11,7	12,6	13,4	14,4	15,2	16,1	16,9	17,8	18,7	19,6	20,4	21,3	22,1	
440	6,7	7,6	8,5	9,4	10,3	10,9	12,1	12,9	13,8	14,8	15,7	16,6	17,4	18,3	19,3	20,2	21,0	21,9	22,8	
460	6,9	7,8	8,7	9,7	10,7	11,2	12,5	13,4	14,3	15,3	16,3	17,2	18,1	19,0	20,0	20,9	21,8	22,8	23,7	
480	7,1	8,1	9,0	10,1	11,0	11,6	12,9	13,9	14,8	15,9	16,8	17,8	18,7	19,7	20,7	21,7	22,6	23,6	24,5	
500	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0	13,3	14,2	15,2	16,3	17,3	18,3	19,2	20,2	21,3	22,3	23,2	24,2	25,2	

Вес изделия (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38мм)																	ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - МОТОРИЗАЦИЯ*			
																	* для двигателей: DM 35 B, DM 35 S, DM 35 RVL			
Ш/В (см)	62	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
60	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,0	7,4	7,7	7,9	8,2	8,5	
80	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,1	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	
100	3,7	4,1	4,4	4,8	5,1	5,5	5,8	6,1	6,5	6,9	7,2	7,6	7,9	8,2	8,7	9,0	9,3	9,7	10,0	
120	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	6,6	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,4	9,7	10,1	10,5	10,9	
140	4,1	4,5	4,9	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0	7,4	7,9	8,3	8,7	9,0	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5	
160	4,3	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,7	10,1	10,6	11,1	11,5	12,0	12,4	
180	4,5	4,9	5,4	6,0	6,4	6,9	7,3	7,8	8,3	8,8	9,3	9,7	10,2	10,7	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	
200	4,7	5,2	5,7	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,8	9,4	9,8	10,3	10,8	11,3	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	
220	4,9	5,4	5,9	6,5	7,1	7,6	8,1	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0	13,5	14,1	14,6	
240	5,1	5,6	6,2	6,9	7,4	8,0	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,4	12,0	12,5	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	
260	5,3	5,9	6,5	7,2	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	
280	5,5	6,1	6,7	7,4	8,0	8,7	9,3	9,9	10,6	11,3	11,9	12,5	13,1	13,7	14,5	15,1	15,7	16,4	17,0	
300	5,7	6,3	7,0	7,7	8,4	9,1	9,7	10,4	11,0	11,8	12,5	13,1	13,8	14,4	15,2	15,9	16,5	17,2	17,8	
320	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1	10,8	11,4	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,8	16,5	17,1	17,8	18,5	
340	6,1	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,2	11,9	12,8	13,5	14,2	14,9	15,7	16,5	17,2	17,9	18,6	19,4	
360	6,2	7,0	7,7	8,6	9,3	9,9	10,8	11,6	12,3	13,2	13,9	14,7	15,4	16,2	17,0	17,8	18,5	19,3	20,1	
380	6,4	7,2	8,0	8,9	9,7	10,1	11,3	12,1	12,8	13,7	14,5	15,3	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,1	20,9	
400	6,6	7,4	8,2	9,2	10,0	10,5	11,6	12,4	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,4	18,3	19,1	20,0	20,7	21,6	
420	6,8	7,7	8,5	9,5	10,3	10,8	12,0	12,9	13,7	14,7	15,5	16,4	17,2	18,1	19,0	19,9	20,7	21,6	22,4	
440	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	11,2	12,4	13,2	14,1	15,1	16,0	16,9	17,7	18,6	19,6	20,5	21,3	22,2	23,1	
460	7,2	8,1	9,0	10,0	11,0	11,5	12,8	13,7	14,6	15,6	16,6	17,5	18,4	19,3	20,3	21,2	22,1	23,1	24,0	
480	7,4	8,4	9,3	10,4	11,3	11,9	13,2	14,2	15,1	16,2	17,1	18,1	19,0	20,0	21,0	22,0	22,9	23,9	24,8	
500	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,3	13,6	14,5	15,5	16,6	17,6	18,6	19,5	20,5	21,6	22,6	23,5	24,5	25,5	

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ – ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ВЕРЕВОЧНЫЙ

Ш/В (см)	36	45	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
60	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9
80	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,2
100	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4
120	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6
140	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8
160	1,6	2,0	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
180	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,3	6,8	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,9	11,3	11,8	12,2
200	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
220	2,2	2,7	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,1	7,6	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,4	12,0	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7
240	2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,2	11,8	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7	15,3	15,9
260	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,2	8,9	9,5	10,1	10,8	11,4	12,0	12,7	13,3	13,9	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1
280	2,7	3,4	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,9	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6	16,3	17,0	17,7	18,3
300	2,9	3,6	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1	10,9	11,6	12,3	13,0	13,8	14,5	15,2	15,9	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
320	3,1	3,8	4,6	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	16,9	17,7	18,5	19,2	20,0	20,8
340	3,3	4,1	4,9	5,7	6,5	7,3	8,1	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5	20,4	21,2	22,0
360	3,4	4,3	5,2	6,0	6,9	7,7	8,6	9,5	10,3	11,2	12,0	12,9	13,8	14,6	15,5	16,3	17,2	18,1	18,9	19,8	20,6	21,5	22,3	23,2
380	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,2	18,1	19,0	19,9	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4
400	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,5	9,5	10,4	11,4	12,3	13,3	14,2	15,2	16,1	17,1	18,0	19,0	19,9	20,9	21,8	22,8	23,7	24,7	25,6
420	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9
440	4,2	5,2	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	11,4	12,5	13,5	14,6	15,6	16,6	17,7	18,7	19,8	20,8	21,8	22,9	23,9	25,0	26,0	27,0	28,1
460	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	11,9	13,0	14,1	15,2	16,3	17,4	18,4	19,5	20,6	21,7	22,8	23,9	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3
480	4,5	5,7	6,8	7,9	9,0	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,8	17,0	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6	23,7	24,9	26,0	27,1	28,3	29,4	30,5
500	4,7	5,9	7,1	8,2	9,4	10,6	11,8	12,9	14,1	15,3	16,5	17,6	18,8	20,0	21,2	22,3	23,5	24,7	25,9	27,0	28,2	29,4	30,6	31,7

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЦЕПОЧНЫЙ

Ш/В (см)	42	45	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
60	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9
80	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,2
100	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4
120	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6
140	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8
160	1,6	2,0	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
180	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,3	6,8	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,9	11,3	11,8	12,2
200	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
220	2,2	2,7	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,1	7,6	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,4	12,0	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7
240	2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,2	11,8	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7	15,3	15,9
260	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,2	8,9	9,5	10,1	10,8	11,4	12,0	12,7	13,3	13,9	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1
280	2,7	3,4	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,9	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6	16,3	17,0	17,7	18,3
300	2,9	3,6	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1	10,9	11,6	12,3	13,0	13,8	14,5	15,2	15,9	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
320	3,1	3,8	4,6	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	16,9	17,7	18,5	19,2	20,0	20,8
340	3,3	4,1	4,9	5,7	6,5	7,3	8,1	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5	20,4	21,2	22,0
360	3,4	4,3	5,2	6,0	6,9	7,7	8,6	9,5	10,3	11,2	12,0	12,9	13,8	14,6	15,5	16,3	17,2	18,1	18,9	19,8	20,6	21,5	22,3	23,2
380	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,2	18,1	19,0	19,9	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4
400	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,5	9,5	10,4	11,4	12,3	13,3	14,2	15,2	16,1	17,1	18,0	19,0	19,9	20,9	21,8	22,8	23,7	24,7	25,6
420	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9
440	4,2	5,2	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	11,4	12,5	13,5	14,6	15,6	16,6	17,7	18,7	19,8	20,8	21,8	22,9	23,9	25,0	26,0	27,0	28,1
460	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	11,9	13,0	14,1	15,2	16,3	17,4	18,4	19,5	20,6	21,7	22,8	23,9	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3
480	4,5	5,7	6,8	7,9	9,0	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,8	17,0	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6	23,7	24,9	26,0	27,1	28,3	29,4	30,5
500	4,7	5,9	7,1	8,2	9,4	10,6	11,8	12,9	14,1	15,3	16,5	17,6	18,8	20,0	21,2	22,3	23,5	24,7	25,8	27,0	28,2	29,4	30,6	31,7

 ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ. Изделие будет работать корректно.

 НЕГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ. Изделие не рекомендуется использовать на подъем и опускание по причине чрезмерной нагрузки на подъемный механизм. Рекомендуется использование только на поворот ламелей. Гарантия не распространяется.

 НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ. Изделие будет неработоспособно.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ – ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЭЛЕКТРОПРИВОД (МОЩНОСТЬЮ 6 Нм)

ш/в (см)	59	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
60	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9
80	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,2
100	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4
120	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6
140	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8
160	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
180	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,3	6,8	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,9	11,3	11,8	12,2
200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,6
220	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,1	7,6	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,4	12,0	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7
240	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,2	11,8	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7	15,3	15,9
260	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,2	8,9	9,5	10,1	10,8	11,4	12,0	12,7	13,3	13,9	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1
280	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,9	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6	16,3	17,0	17,7	18,3
300	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1	10,9	11,6	12,3	13,0	13,8	14,5	15,2	15,9	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
320	4,6	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	16,9	17,7	18,5	19,2	20,0	20,8
340	4,9	5,7	6,5	7,3	8,1	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5	20,4	21,2	22,0
360	5,2	6,0	6,9	7,7	8,6	9,5	10,3	11,2	12,0	12,9	13,8	14,6	15,5	16,3	17,2	18,1	18,9	19,8	20,6	21,5	22,3	23,2
380	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,2	18,1	19,0	19,9	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4
400	5,7	6,6	7,6	8,5	9,5	10,4	11,4	12,3	13,3	14,2	15,2	16,1	17,1	18,0	19,0	19,9	20,9	21,8	22,8	23,7	24,7	25,6
420	6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9
440	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	11,4	12,5	13,5	14,6	15,6	16,6	17,7	18,7	19,8	20,8	21,8	22,9	23,9	25,0	26,0	27,0	28,1
460	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	11,9	13,0	14,1	15,2	16,3	17,4	18,4	19,5	20,6	21,7	22,8	23,9	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3
480	6,8	7,9	9,0	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,8	17,0	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6	23,7	24,9	26,0	27,1	28,3	29,4	30,5
500	7,1	8,2	9,4	10,6	11,8	12,9	14,1	15,3	16,5	17,6	18,8	20,0	21,2	22,3	23,5	24,7	25,9	27,0	28,2	29,4	30,6	31,7

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЭЛЕКТРОПРИВОД (МОЩНОСТЬЮ 10 Нм)

ш/в (см)	59	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
60	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9
80	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,2
100	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4
120	1,9	2,2	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,4	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6
140	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8
160	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
180	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,3	6,8	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,9	11,3	11,8	12,2
200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
220	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,1	7,6	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,4	12,0	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7
240	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,2	11,8	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7	15,3	15,9
260	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,2	8,9	9,5	10,1	10,8	11,4	12,0	12,7	13,3	13,9	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1
280	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,9	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6	16,3	17,0	17,7	18,3
300	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,0	8,7	9,4	10,1	10,9	11,6	12,3	13,0	13,8	14,5	15,2	15,9	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6
320	4,6	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	16,9	17,7	18,5	19,2	20,0	20,8
340	4,9	5,7	6,5	7,3	8,1	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5	20,4	21,2	22,0
360	5,2	6,0	6,9	7,7	8,6	9,5	10,3	11,2	12,0	12,9	13,8	14,6	15,5	16,3	17,2	18,1	18,9	19,8	20,6	21,5	22,3	23,2
380	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,5	15,4	16,3	17,2	18,1	19,0	19,9	20,8	21,7	22,6	23,5	24,4
400	5,7	6,6	7,6	8,5	9,5	10,4	11,4	12,3	13,3	14,2	15,2	16,1	17,1	18,0	19,0	19,9	20,9	21,8	22,8	23,7	24,7	25,6
420	6,0	7,0	8,0	9,0	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9
440	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	11,4	12,5	13,5	14,6	15,6	16,6	17,7	18,7	19,8	20,8	21,8	22,9	23,9	25,0	26,0	27,0	28,1

 ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ. Изделие будет работать корректно.

 НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ. Изделие будет неработоспособно.



Ограничение по высоте – 440 см. Данный показатель рассчитан исходя из заводских настроек привода, возможно не удастся завершить цикл настройки (подъем - опускание) изделия до срабатывания реле тепловой защиты двигателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ – БАМБУКОВЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ВЕРЕВОЧНЫЙ

ш/в (см)	36	45	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8
80	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
100	0,9	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
120	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5
140	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4
160	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,2	7,6	7,9	8,3
180	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2
200	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,1
220	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3	7,8	8,2	8,7	9,1	9,6	10,0	10,5	10,9
240	2,0	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,8
260	2,1	2,7	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6	11,1	11,7	12,2	12,7
280	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0	13,6
300	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,5
320	2,6	3,2	3,8	4,5	5,1	5,8	6,4	7,0	7,7	8,3	9,0	9,6	10,3	10,9	11,5	12,2	12,8	13,5	14,1	14,7	15,4
340	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,2	14,9	15,6	16,3
360	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7	16,4	17,2
380	3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,5	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
400	3,2	3,9	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,0	11,8	12,6	13,4	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,1	18,9
420	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3	9,1	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8
440	3,5	4,3	5,2	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	19,0	19,8	20,7
460	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	18,9	19,8	20,7	21,6
480	3,7	4,7	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	10,3	11,2	12,2	13,1	14,0	15,0	15,9	16,9	17,8	18,7	19,7	20,6	21,5	22,5
500	3,9	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6	14,6	15,6	16,5	17,5	18,5	19,5	20,4	21,4	22,4	23,4

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЦЕПОЧНЫЙ

ш/в (см)	42	45	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8
80	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
100	0,9	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
120	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5
140	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4
160	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,2	7,6	7,9	8,3
180	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2
200	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,1
220	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3	7,8	8,2	8,7	9,1	9,6	10,0	10,5	10,9
240	2,0	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,8
260	2,1	2,7	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6	11,1	11,7	12,2	12,7
280	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0	13,6
300	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,5
320	2,6	3,2	3,8	4,5	5,1	5,8	6,4	7,0	7,7	8,3	9,0	9,6	10,3	10,9	11,5	12,2	12,8	13,5	14,1	14,7	15,4
340	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,2	14,9	15,6	16,3
360	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7	16,4	17,2
380	3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,5	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
400	3,2	3,9	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,0	11,8	12,6	13,4	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,1	18,9
420	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3	9,1	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8
440	3,5	4,3	5,2	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	19,0	19,8	20,7
460	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	18,9	19,8	20,7	21,6
480	3,7	4,7	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	10,3	11,2	12,2	13,1	14,0	15,0	15,9	16,9	17,8	18,7	19,7	20,6	21,5	22,5
500	3,9	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6	14,6	15,6	16,5	17,5	18,5	19,5	20,4	21,4	22,4	23,4

- ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ. Изделие будет работать корректно.
- НЕГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ. Изделие не рекомендуется использовать на подъем и опускание по причине чрезмерной нагрузки на подъемный механизм. Рекомендуется использование только на поворот ламелей. Гарантия не распространяется.
- НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ. Изделие будет неработоспособно.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ – БАМБУКОВЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЭЛЕКТРОПРИВОД (МОЩНОСТЬЮ 6 Нм)

Ш/В (см)	59	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8
80	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
100	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
120	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5
140	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4
160	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,2	7,6	7,9	8,3
180	2,3	2,7	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2
200	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,1
220	2,7	3,2	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3	7,8	8,2	8,7	9,1	9,6	10,0	10,5	10,9
240	3,0	3,5	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,8
260	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6	11,1	11,7	12,2	12,7
280	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0	13,6
300	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,5
320	3,8	4,5	5,1	5,8	6,4	7,0	7,7	8,3	9,0	9,6	10,3	10,9	11,5	12,2	12,8	13,5	14,1	14,7	15,4
340	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,2	14,9	15,6	16,3
360	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7	16,4	17,2
380	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,5	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
400	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,0	11,8	12,6	13,4	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,1	18,9
420	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3	9,1	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8
440	5,2	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	19,0	19,8	20,7
460	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	18,9	19,8	20,7	21,6
480	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	10,3	11,2	12,2	13,1	14,0	15,0	15,9	16,9	17,8	18,7	19,7	20,6	21,5	22,5
500	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6	14,6	15,6	16,5	17,5	18,5	19,5	20,4	21,4	22,4	23,4

ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ – ЭЛЕКТРОПРИВОД (МОЩНОСТЬЮ 10 Нм)

Ш/В (см)	59	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8
80	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
100	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
120	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5
140	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4
160	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,2	7,6	7,9	8,3
180	2,3	2,7	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2
200	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,1
220	2,7	3,2	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3	7,8	8,2	8,7	9,1	9,6	10,0	10,5	10,9
240	3,0	3,5	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,8
260	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6	11,1	11,7	12,2	12,7
280	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0	13,6
300	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,9	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,5
320	3,8	4,5	5,1	5,8	6,4	7,0	7,7	8,3	9,0	9,6	10,3	10,9	11,5	12,2	12,8	13,5	14,1	14,7	15,4
340	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,5	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,2	14,9	15,6	16,3
360	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	15,7	16,4	17,2
380	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8	13,5	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
400	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,0	11,8	12,6	13,4	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,1	18,9
420	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3	9,1	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,0	14,9	15,7	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8
440	5,2	6,0	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7	15,5	16,4	17,3	18,1	19,0	19,8	20,7

 **ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ.** Изделие будет работать корректно.

 **НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ.** Изделие будет неработоспособно.



Ограничение по высоте – 440 см. Данный показатель рассчитан исходя из заводских настроек привода, возможно не удастся завершить цикл настройки (подъем – опускание) изделия до срабатывания реле тепловой защиты двигателя.

УСИЛИЕ НА ПОДЪЕМ

Усилие на подъем (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38)															ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ВЕРЕВОЧНЫЙ												
Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270					
60	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7					
80	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
100	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10	10	11	11					
120	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13					
140	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	15	14	14	15					
160	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	15	15	16	17					
180	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	19					
200	4	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19	20	20					
220	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	19	20	21	22					
240	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	16	18	19	20	21	22	23	24					
260	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
280	6	7	8	9	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
300	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29					
320	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31					
340	7	8	10	11	13	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	29	30	32	33					
360	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	27	28	29	31	32	33	35					
380	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	28	29	31	32	33	35	36					
400	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	32	34	35	37	38					
420	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	35	37	38	40					
440	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	36	37	39	40	42					
460	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	34	35	37	38	40	42	43					
480	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	35	37	38	40	42	44	45					
500	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	37	38	40	42	44	45	47					

Усилие на подъем (кг) Дерево 50мм (веревочная лесенка /тесьма 38мм)															ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ЦЕПОЧНЫЙ												
Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270					
60	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7					
80	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2					
100	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4					
120	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8					
140	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,8	2	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,9	3	3,1					
160	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3	3,1	3,3	3,4	3,4					
180	0,9	1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,9	2	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9					
200	1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	3	3,2	3,4	3,4	3,6	3,8	4	4,1	4,3					
220	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6					
240	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2	2,3	2,5	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	5					
260	1,2	1,4	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,3	4,5	4,8	5	5,1	5,3					
280	1,3	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,4	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8					
300	1,4	1,6	1,8	2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,5	4,7	5	5,1	5,4	5,6	5,9	6					
320	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,5	4,8	5,1	5,2	5,5	5,7	6	6,2	6,4					
340	1,6	1,8	2	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	5,8	6	6,3	6,6	6,8					
360	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3	3,3	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2					
380	1,7	2	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,2	4,4	4,8	5,1	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5					
400	1,8	2,1	2,4	2,6	3	3,3	3,5	3,8	4,2	4,4	4,7	5	5,3	5,6	5,9	6,1	6,5	6,8	7	7,3	7,7	7,9					
420	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,3	4,6	5	5,2	5,5	5,9	6,1	6,5	6,8	7	7,4	7,7	8	8,3					
440	1,9	2,3	2,6	2,9	3,3	3,5	3,9	4,2	4,5	4,9	5,1	5,5	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,4	7,7	8	8,4	8,6					
460	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,3	4,7	5,1	5,3	5,7	6	6,3	6,7	7	7,3	7,7	8	8,4	8,6	9					
480	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	6	6,3	6,6	6,9	7,3	7,7	8	8,4	8,7	9	9,3					
500	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4	4,3	4,7	5,1	5,4	5,8	6,1	6,5	6,8	7,2	7,6	7,9	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8					

Усилие на подъем (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка/тесьма 38)													ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ВЕРЕВОЧНЫЙ						
Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6
80	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8
100	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10
120	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	11
140	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13
160	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	13	14	14
180	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16
200	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	15	16	17	18
220	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	17	18	19
240	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	20
260	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22
280	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
300	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
320	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27
340	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28
360	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27	29	30
380	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	23	25	26	27	29	30	31
400	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	29	30	32	33
420	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	30	32	33	35
440	9	10	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33	35	36
460	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	33	34	36	37
480	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	34	36	37	39
500	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	31	32	34	36	37	39	41

Усилие на подъем (кг) Бамбук 50мм (веревочная лесенка /тесьма 38мм)													ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ - ЦЕПОЧНЫЙ						
Ш/В (см)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
60	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4
80	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1	1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7
100	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2	2.1
120	0.7	0.8	0.9	0.9	1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.4	2.5
140	0.8	0.9	0.9	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
160	0.9	0.9	1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	3
180	0.9	1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4
200	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7
220	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.4	3.6	3.8	4
240	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.3
260	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6
280	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	2.7	2.9	3.1	3.4	3.5	3.7	4	4.2	4.3	4.5	4.8	5
300	1.4	1.6	1.7	2	2.2	2.5	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	4	4.2	4.3	4.6	4.8	5.1	5.2
320	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	4	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6
340	1.5	1.7	2	2.3	2.5	2.7	3	3.3	3.4	3.7	4	4.2	4.4	4.7	5	5.1	5.4	5.7	5.9
360	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5	5.2	5.5	5.7	6	6.2
380	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.7	6	6.2	6.5
400	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.8
420	1.8	2.1	2.5	2.7	3	3.4	3.6	3.9	4.3	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.8	7.2
440	1.9	2.2	2.6	2.8	3.2	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7	5.1	5.3	5.7	6	6.3	6.6	6.8	7.2	7.5
460	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1	6.5	6.8	7.1	7.5	7.7
480	2.1	2.4	2.7	3.1	3.4	3.7	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	7.5	7.7	8.1
500	2.1	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	4.6	5	5.3	5.7	6	6.3	6.7	7	7.4	7.7	8.1	8.5